

# **Góp ý 13 thuốc chữa bệnh sùi mào gà Tại Nhà cho nam và nữ giai đoạn đầu hiệu quả nhất**

Bệnh sùi mào gà là bệnh truyền nhiễm xã hội thường thấy, do vi rus HPV dẫn đến. Bệnh lây chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn. Tuy vậy, virus này cũng có khả năng lây qua những đường tiếp xúc gián tiếp không qua giao hợp dục tình.

## **Tác nhân của sùi mào gà**

Tác nhân của bệnh lý sùi mào gà là vi rút

HPV (Human Papillomavirus – hay còn gọi là vi rút dẫn tới u nhú tại người). Đây là loại virút có ADN và chỉ khu trú tại da và niêm mạc. Cho tới nay người ta đã xác định được khoảng 200 type vi rút HPV không giống nhau, trong đó có khoảng 40 type gây bệnh tại dương vật.

Một số type virút khác nhau sẽ dẫn tới bệnh tại các vùng da, niêm mạc không giống nhau, cụ thể:

- HPV type 1, 4, 5, 8, 41, 60, 63... gây bệnh hạt cơm tại da, gan bàn tay, bàn chân.
- HPV type 6, 11, 13, 16, 18, 55, 66... gây bệnh ở niêm mạc. Đặc biệt type 6, 11 gây ra bệnh ở cậu bé, đây là những type ít có nguy cơ dẫn tới ung thư. Song vậy, type 16, 18, 31, 33 có nguy cơ cao gây ra ung thư.
- HPV type 5, 8 dẫn đến bệnh loạn sản

thượng bì dạng hạt cơm.

**Đặt mua 1 bộ thuốc chữa sùi mào  
gà tại nhà ở nam giới và nữ**

- Xin liên hệ về: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408) để được các bác sĩ giải thích thêm.
- Chất lượng chính hãng: Bộ liệu trình thuốc được đảm bảo là hàng chính hãng, có nguồn gốc cụ thể và đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, có hóa đơn thuốc kèm theo.
- An toàn sức khỏe: Sản phẩm được điều chế từ thành phần thảo dược tự nhiên, giúp chữa bệnh sùi mào gà hiệu quả.
- Miễn phí giao hàng: Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc không tốn tiền toàn Việt Nam cho người dùng.
- Hỗ trợ tư vấn: Đội ngũ chuyên gia y tế giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn cũng như giúp đỡ người mua chọn lựa sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Đảm bảo uy tín: Cam kết hoàn tiền 150% nếu phát hiện hàng giả, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng.

- Bảo mật thông tin người sử dụng, được thăm khám hàng trước lúc thanh toán, được đổi trả hàng trong vòng 4 ngày.

## **Thuốc trị bệnh sùi mào gà giá rẻ có tốt không?**

Hiện nay thuốc giả được bán trên các trang shopee hoặc tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 390k-570k.! tuyệt đối không phải mua với giá này vì nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ kém chất lượng gây ra bệnh xấu đi. Chính vì vậy bệnh nhân phải tìm mua cả bộ trị sùi mào gà có kèm thuốc uống, có liệu pháp cụ thể và cần mua tại nhà thuốc chất lượng. Mặt khác người mắc bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng ở một số tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt phải mua cả bộ trị bệnh sùi mào gà của Nhà Thuốc Bình Tâm

Vì vậy người bị bệnh có khả năng tìm mua bộ điều trị bệnh sùi mào gà ở Nhà Thuốc Bình Tâm (Bộ gồm: Thuốc Podophyllin 25 tại Nhà Thuốc Bình Tâm, Thuốc uống hỗ trợ trị, Kem bôi, đơn thuốc, Giấy hướng dẫn rõ ràng cách sử dụng, chế độ thuốc sau khi rụng sùi cũng như Kiên cử ăn uống, quan hệ)

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)

- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- podophyllin 25 hà nội

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà



- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà tại nhà](#)

## **Một số triệu chứng của bệnh sùi mào gà**

Bệnh lý sùi mào gà ủ bệnh trong thời gian dài từ 3-11 tháng, nên người bệnh thường xem nhẹ và không chú ý đến các thay đổi nhỏ trên cơ thể.

Giai đoạn đầu, vùng kín nổi lên những nốt mụn thịt, mụn cơm nhỏ khoảng 1 - 2mm, có hình tròn hoặc hình đĩa bẹt, khi sờ vào thấy hơi ráp tay nhưng không gây ra cảm

giác đau ngứa. Tại người bị mắc bệnh nam, mụn thường hình thành ban đầu ở quy đầu bộ phận sinh dục nam, da lớp da bọc dương vật, thân bộ phận sinh dục nam. Còn ở người mắc bệnh nữ, thì mụn sẽ mọc ở môi sinh dục, bên trong âm đạo, cổ tử cung, khí hư ra nhiều, có màu cũng như mùi khó chịu. Tuy nhiên, sùi mào gà phụ nữ sẽ khó để tìm ra hơn so với cánh mày râu, bởi tổ chức vùng kín của nữ phiền phức và ăn sâu với một số cơ quan sinh sản tại bên trong hơn.

Khi giao hợp dục tình, người bị mắc bệnh sẽ cảm thấy rằng đau rát cơ quan sinh sản, thậm chí dẫn tới chảy máu âm đạo tại nữ giới hay khi phái mạnh xuất tinh thì tinh dịch sẽ có lẫn máu. Người bị mắc bệnh sẽ thường xuyên cho rằng cơ thể mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nổi hạch vùng bẹn háng cũng như có thể bị sốt nhẹ. Nghiêm trọng nữa, virút HPV không chỉ xâm hại vào cậu nhỏ mà còn tiến công vào các khu vực khác

trên cơ thể như: mắt, miệng, vòm họng, vùng hậu môn,...

Khi có những triệu chứng nghi ngờ, người mắc bệnh nên đến các Cơ Sở Y Tế chuyên khoa để khám tìm ra và trị nhanh chóng. Bệnh sùi mào gà có thể chữa cao nhất ở giai đoạn đầu lúc mới có các triệu chứng, càng để lâu thì chức năng trị liệu bệnh càng giảm.

## **Bệnh lý sùi mào gà có lây không?**

Sùi mào gà khá dễ lây lan. Điều đáng nói là ngay cả khi không có biểu hiện bệnh sùi mào gà, người bị bệnh vẫn có thể truyền nhiễm virút cho người khác.

Bệnh lây truyền thông qua tiếp xúc da với da, tiếp xúc với bộ phận sinh dục nam, tử cung, âm đạo, tại vùng hậu môn của các người mắc nhiễm. Hôn hay chạm vào cậu

nhỏ của bạn tình bằng miệng cũng có khả năng truyền nhiễm vi rút HPV. Theo số liệu thống kê, phần lớn người bị bệnh sùi mào gà đều lan truyền virus khi quan hệ tình dục không an toàn. Có thể nói, môi trường âm đạo tương đối ẩm ướt, đây là điều kiện lý tưởng để vi rus sinh sôi, tiến triển sớm.

Song vậy, chúng ta cần nắm rõ thế nào là quan hệ tình dục không an toàn? đó có khả năng là việc bạn quan hệ bừa bãi với nhiều người mà không hề sử dụng bao cao su. Cuối cùng, việc xác định nguồn lan truyền bệnh tương đối khó kiểm soát, tăng khả năng lây cho rất nhiều người. Các người còn giao hợp bằng miệng, tại vùng hậu môn,... đây là một trong một số nguyên nhân khiến mọi người bị bệnh sùi mào gà tại miệng, ở hậu môn.

**Hình ảnh bệnh sùi mào gà giai đoạn sớm tại cả nam cũng như nữ**

Quá trình phát triển của bệnh sùi mào gà có thể chia thành 5 thời kỳ chính với một số biểu hiện đặc trưng như sau:

- Giai đoạn ủ bệnh: Được tính từ lúc người bị mắc bệnh tiếp xúc với mầm bệnh cho đến khi tạo ra nốt bệnh sùi đầu tiên. Thời gian ủ bệnh có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hoặc vài năm, bình thường là 3 tháng.
- Thời kỳ khởi phát (còn được gọi là sùi mào gà giai đoạn đầu): người bị mắc bệnh xuất hiện những nốt sần nhỏ, nhạt màu, nằm rải rác tại nhiều vị trí không giống nhau trên cơ thể.
- Thời kỳ phát triển: Nốt bệnh sùi tiến triển mạnh về kích thước, vị trí và số lượng; gây hậu quả khá nhiều tới tâm lý, thẩm mỹ và sinh hoạt của người mắc bệnh.
- Thời kỳ hậu quả (còn được gọi là sùi mào

gà giai đoạn cuối): người bệnh có triệu chứng bội nhiễm, ở tại vùng tổn thương bị sưng tấy, tiết dịch nhiều, loét cũng như xuất huyết. Nguy hiểm hơn, bệnh có thể biến chứng sang ung thư cổ tử cung, ung thư tại vùng hậu môn, ung thư vòm họng,...

- Thời kỳ tái phát: Trong hiện tượng được trị liệu khỏi, bệnh nhân vẫn có nguy cơ quay trở lại từ bạn tình hoặc do vi rút chưa được loại bỏ hoàn toàn trong cơ thể. Bình thường, người quay trở lại sùi mào gà thường có tình trạng diễn biến những hiện tượng nguyên phát.

Vì thế, người mắc bệnh cần phát hiện sớm cũng như điều trị bệnh sùi mào gà ngay từ giai đoạn sớm để ngăn chặn các hậu quả cũng như nguy cơ của bệnh. Thông thường, thời gian ủ bệnh khá lâu, kéo dài từ 2 - 10 tháng kể từ lúc nhiễm virút. Sau khoảng thời gian này, bệnh mới bắt đầu hình thành một số nốt mụn thịt ban đầu. Sau đây là

một vài hình ảnh sùi mào gà để người bị mắc bệnh có thể tham khảo và nhận biết:

## **Cách trị bệnh lý sùi mào gà**

Nguyên tắc chung trị bệnh lý sùi mào gà là xét nghiệm phát hiện HPV cũng như định chủng. Cần kiểm tra nghiệm các bệnh xã hội khác. Khám cũng như trị liệu bạn tình.

Cách thức trị liệu sùi mào gà "tốt nhất" căn cứ vào số lượng nốt bệnh sùi, vị trí của chúng, những thể trạng (chẳng hạn như có thai và những bệnh ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch) và mong muốn của bệnh nhân (dựa trên khả năng chi trả, sự thuận tiện, chức năng chịu đau,...).

## **Thuốc chữa sùi mào gà được phân làm hai loại:**

Phương pháp chữa bằng thuốc bao gồm

những loại kem hay dung dịch được bôi lên tổn thương sùi mào gà (một số bắt buộc phải được thực hiện bởi nhân viên y tế). Tất cả một số cách thức trị này phải được dùng một hoặc nhiều lần mỗi tuần trong vài tuần, cho tới lúc (các) bệnh lý sùi mào gà biến mất..

## **Một số kỹ thuật trị khác:**

Chữa bằng phẫu thuật: bao gồm một số kỹ thuật trị loại bỏ mụn cóc (gọi là tiểu phẫu cắt bỏ) cũng như những phương pháp trị liệu bào mòn (đông lạnh, đốt cháy) nốt bệnh sùi.. Phương thức chữa trị phẫu thuật có thể được khuyến nghị cho: Mụn diện tích lớn, số lượng nhiều; Mụn ở vùng kín, niệu đạo hay hậu môn; vị trí có thay đổi tiền ung thư ngoài mụn; Không đáp ứng với những kỹ thuật dùng thuốc.

Điều trị bằng tia Laser: Laser tạo ra năng



lượng nhiệt, giúp phá hủy và bốc bay thương tổn bệnh sùi. Các dược sĩ thực hiện trị liệu bằng laser cần được đào tạo chi tiết và trang thiết bị chuyên dụng. Trị liệu bằng laser được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách gây tê ở chỗ (hoặc gây nên mê) để tránh đau. Liệu trình laser có khả năng được khuyến nghị nếu như bạn có nhiều mụn cóc lan rộng trên một diện tích lớn. Ưu điểm của laser là ít chảy máu, chính xác, ít xâm lấn mô xung quanh hơn nhiệt trị liệu điện cũng như plasma. Lợi ích phụ của laser bao gồm sẹo, đau và các thay đổi sắc tố trên da.

Liệu trình áp lạnh: phác đồ áp lạnh dùng nhiệt độ cực lạnh (thường dùng ni tơ lỏng) để đóng băng thương tổn sùi. Phương pháp áp lạnh thường gây đau trong quá trình thực hiện; một số tác dụng phụ khác có khả năng bao gồm kích ứng da, sưng tấy, phỏng rộp cũng như loét. Liệu trình áp lạnh có thể

được sử dụng trong thời kỳ có thai.

Đốt bằng điện: nhiệt trị liệu điện dùng năng lượng điện để nhiệt trị liệu đốt cháy thương tổn sùi. Chữa trị thường được thực hiện trong phòng phẫu thuật bằng cách dẫn tới tê ở chỗ để bớt đau. Đốt bằng điện có tỷ lệ để lại sẹo cao.

Cắt bỏ: dùng phẫu thuật để loại bỏ tổn thương bệnh lý sùi. Hầu hết tình trạng được chữa trong phòng phẫu thuật bằng cách gây nên mê để tránh đau. Tỷ lệ quay trở lại của phẫu thuật tương đối cao.

## **Phòng ngừa bị bệnh sùi mào gà**

Kỹ thuật ngăn ngừa sùi mào gà hữu hiệu nhất Hiện tại vẫn là dùng bcs. Khi quan hệ tình dục tốt nhất hãy sử dụng những kỹ thuật bảo vệ tốt nhất. Sau khi giao hợp, cần vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ cũng như

cẩn thận. Đồng thời, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh sùi mào gà, mỗi người nên thủy chung với một bạn tình, tránh hiện trạng quan hệ bừa bãi.

Bên cạnh đó, nên chủ động tiêm vaccine phòng vi rút HPV, nhờ vậy giảm cơ hội xâm nhập của vi rus vào cơ thể. Những b.sĩ khuyến khích phái đẹp nên đi tiêm phòng vaccine trong độ tuổi từ 9 cho đến 23. Nếu như tiêm vaccine lúc chưa giao hợp tình dục, chúng sẽ phát huy tác dụng tốt nhất.

Việc thăm khám sức khỏe định kỳ cũng giúp nhanh chóng tìm ra, chữa trị bệnh dứt điểm. Tóm lại vừa kiểm soát tình hình bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho mọi người xung quanh.

Trên đây là một số thông tin về 13 thuốc chữa sùi mào gà Tại Nhà cho nam và nữ giới giai đoạn đầu uy tín nhất, thuốc điều trị

sùi mào gà cũng như những lưu ý lúc dùng thuốc trị bệnh lý sùi mào gà giai đoạn sớm. Bệnh sùi mào gà là một bệnh nghiêm trọng, người bệnh phải tự giác đến khám, chữa ở Trung Tâm Y Tế - Nhà Thuốc Bình Tâm. Nếu còn tự ti nào khác nên giải đáp về bệnh lý sùi mào gà, thuốc trị liệu sùi mào gà hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.